

technische
Dokumentation

ALUMERA

Schiebetüren

VERFÜGBARKEITSMATRIX

Glasscheibe Informationen

Arbeitshöhe in cm	Klarglas					
Min Max	Glaspaneel Höhe		Glaspaneel Breitendes			
202-206	193	x	82	90	98	103
207-211	198	x	82	90	98	103
212-216	203	x	82	90	98	103
217-221	208	x	82	90	98	103
222-226	213	x	82	90	98	103
227-231	218	x	82	90	98	103
232-236	223	x	82	90	98	103
237-241	228	x	82	90	98	103
244-248	235	x	82	90	98	103
249-252	240	x	82	90	98	103


● Bitte geben Sie Ihre Arbeitsgröße an

Arbeitshöhe	Getöntes Glas			
Min Max	Glaspaneel Höhe			
202-206	193	x	93	103
207-211	198	x	93	103
212-216	203	x	93	103
217-221	208	x	93	103
222-226	213	x	93	103
227-231	218	x	93	103
232-236	223	x	93	103
237-240	228	x	93	103

● Bitte geben Sie Ihre Arbeitsgröße an


OBERE FÜHRUNGSSCHIENE

Technische Informationen




V001021A

2 Spuren
Obere Schienen




V001021

3 Spuren
Obere Schienen




V001022

4 Spuren
Obere Schienen



V001023

5 Spuren
Obere Schienen












V001024

6 Spuren
Obere Schienen

obere Schienen								
SKU	Produkt	Höhe	Breite	Dicke	Maximales Profil	Farben		Zusätzliche Informationen
V001021A	2 Spuren Obere Schienen	85 mm	44 mm	2 mm	300 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms RAL 9005 ms	✓ Leicht zu montierende 2-spurige obere Schienen
V001021	3 Spuren Obere Schienen	85 mm	65 mm	2 mm	300 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms RAL 9005 ms	✓ Leicht zu montierende 3-spurige obere Schienen
V001022	4Spuren Obere Schienen	85 mm	86 mm	2 mm	400 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms RAL 9005 ms	✓ Leicht zu montierende 4-spurige obere Schienen
V001023	5 Spuren Obere Schienen	85 mm	108 mm	2 mm	500 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms RAL 9005 ms	✓ Leicht zu montierende 5-spurige obere Schienen
V001024	6 Spuren Obere Schienen	85 mm	129 mm	2 mm	600 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms RAL 9005 ms	✓ Leicht zu montierende 6-spurige obere Schienen

UNTERE LAUSCHIENE

Technische Informationen



V001025A
2 Spuren
untere Schiene

V001025
3 Spuren
untere Schiene

V001026
4 Spuren
untere Schiene

V001027
5 Spuren
untere Schiene

V001028
6 Spuren
untere Schiene


SKU	Freistehend					
	Produkt	Höhe	Breite	Dicke	Maximales Profil	Zusätzliche Informationen
V001025A	2 Spuren untere Schiene	26 mm	43 mm	2,3 mm	200 cm	✓ Leicht zu montierende 2-spurige obere Schienen
V001025	3 Spuren untere Schiene	26 mm	65 mm	2,3 mm	300 cm	✓ Leicht zu montierende 3-spurige obere Schienen
V001026	4 Spuren untere Schiene	26 mm	86 mm	2,3 mm	400 cm	✓ Leicht zu montierende 4-spurige obere Schienen
V001027	5 Spuren untere Schiene	26 mm	108 mm	2,3 mm	500 cm	✓ Leicht zu montierende 5-spurige obere Schienen
V001028	6 Spuren untere Schiene	26 mm	130 mm	2,3 mm	600 cm	✓ Leicht zu montierende 6-spurige obere Schienen

U-PROFILE

Technische Informationen



V001021A
U-Profil
für 2 Spuren



V001021
U-Profil
für 3 Spuren



V001022
U-Profil
für 4 Spuren



V001023
U-Profil
für 5 Spuren



V001024
U-Profil
für 6 Spuren

SKU	Freistehend								
	Produkt	Höhe	Breite	Dicke	Maximales Profil	Farben			Zusätzliche Informationen
V001029	2 Spursen U-Profile	35 mm	52 mm	1,7 mm	250 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms	✓ Leicht montierbares 2-Spur-U-Profil
V001029	3 Spuren U-Profile	35 mm	74 mm	1,7 mm	250 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms	✓ Leicht montierbares 3-Spur-U-Profil
V001030	4 Spuren U-Profile	35 mm	95 mm	1,7 mm	250 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms	✓ Leicht montierbares 4-Spur-U-Profil
V001031	5 Spuren U-Profile	35 mm	117 mm	1,7 mm	250 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms	✓ Leicht montierbares 5-Spur-U-Profil
V001032	6 Spuren U-Profile	35 mm	138 mm	1,7 mm	250 cm	RAL 7016 ms	RAL 9001 ms	RAL 9005 ms	✓ Leicht montierbares 6-Spur-U-Profil

